

Cara

BHC - Office Furniture Group

Plan - Manage - Install



Spray
EJ033



Ronay
EJ189



Dolphin
EJ105




Carron
EJ015



Galilee
EJ125



Inverness
EJ175



Fair Isle
EJ186



Adriatic
EJ154



Staffa
EJ185



Easdale
EJ188



Lossie
EJ197



Tummel
EJ038



Lora
EJ187



Cluanie
EJ180



Walten
EJ011



Pitlochry
EJ076

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Vit
EJ184



Glass
EJ004



Hillswick
EJ190



Lomond
EJ192



Shetland
EJ191



Beltane
EJ193



Chaucer
EJ172



Clan
EJ169



Austen
EJ173



Maree
EJ195



Portland
EJ016



Denny
EJ196




Lerwick
EJ194




Merrick
EJ048



Lead
EJ104



Black
EJ138



Cara is a plain weave panel fabric available in a wide selection of commercial colourways. One of our most popular vertical surface fabrics, Cara is used extensively on desk screens, wallsides and on pin boards.

This fabric is largely acoustically transparent and as such is ideal to be used as a decorative facing for sound absorbing boards.



Technical information

UK	D	F	ES
Composition 100% Polypropylene	Zusammensetzung 100% Polypropylen	Composition 100% Polypropylène	Composición 100% Polipropileno
Environment Certified to the EU Ecolabel	Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel	Écologique Avec le certificat EU Ecolabel	Ambiental Certificado con EU Ecolabel
Width 170 cm minimum	Breite 170 cm nutzbare Breite	Largeur 170 cm minimum	Ancho 170 cm mínimo
Weight 220 g/m ² ±5% (374 g/lin.m ±5%)	Gewicht 220 g/m ² ±5% (374 g/lfd.m ±5%)	Poids 220 g/m ² ±5% (374 g/m.l ±5%)	Peso 220 g/m ² ±5% (374 g/lin.m ±5%)
Flammability EN 1021-1 (cigarette) BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettestest) BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0 <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>	Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0 <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>	Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0 <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Light Fastness 6 (ISO 105 - B02)	Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02)	Solidité à la lumière 6 (ISO 105 - B02)	Solidez a la luz 6 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)	Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Acoustic Properties Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request	Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage	Propriétés Accoustiques Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande	Acústico Propiedades Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición
Cleaning Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.	Reinigung Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.	Limpieza Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.	Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.	Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.	Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.	Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.